


# OPEN 35




Open 35, é um sistema de rede mosquiteira de batente que permite fazer portas de uma ou duas folhas, de abertura esquerda ou direita conforme necessidade do cliente.

Pode ser fornecida com dobradiças de alumínio ou nylon. No caso das portas Open 35 ser fornecida com dobradiças em nylon há uma das dobradiças que leva no seu interior uma mola, o que permite à porta que se feche sozinha.

(Fabrico por medida)

**Tratamento** - Todas as cores anodizadas, lacadas e imitação de madeira.



	<b>MS cbp403 - Placa de regulação</b>
	<b>MS cbp407 - Dobradiça em alumínio</b>
	<b>MS cbp408 - Dobradiça em Nylon</b>
	<b>MS cbp409 - Dobradiça Nylon com mola de retorno</b>
	<b>MS cbp410 - Puxador de Porta</b>



# EASYFIX




O sistema de rede mosquiteira Easyfix é o ideal para zonas ventiladas.

Fabricado em perfil de alumínio e rede em fibra de vidro, resistente aos agentes atmosféricos.

Tendo dois tipos de fixação, permite o seu uso da forma que der mais jeito ao utilizador, ou sempre fixa, ou através de um sistema de íman que permite colocar e retirar sempre que seja necessária, o sistema Easyfix vem também preparado para receber dobradiças, que com o sistema de íman permite a sua abertura sem ser necessário retirar o caixilho.

(Fabrico por medida)

**Tratamento** - Todas as cores anodizadas, lacadas e imitação de madeira.



	<b>MS ctf142 - Par de dobradiças para sistema de abrir</b>
	<b>MS ctf141 - Fixador íman para sistema móvel (magneto+placa+parafuso)</b>
	<b>MS ctf138 - Fixador de aperto rápido</b>
	<b>MS ctf136 - Peça de união para travessas</b>
	<b>MS AK109A - Puxador</b>



# VERTICAL 40



O Sistema Vertical 40, caracteriza-se pela reduzida dimensão do perfil superior “enrolador” de 40mm de largura.




Este sistema permite montar rede mosquiteira com medida máxima com 2200mm de altura, outras medidas sob consulta.

O Sistema Vertical 40, dispõe de terminais de fecho com regulação/afinação em altura, rede em fibra de vidro, pelúcia de pêlo rígido anti-vento para vãos de sacada onde a força do vento tem mais incidência, e (a pedido do cliente) um travão visco dinâmico que evita que a rede em caso de se soltar dos terminais, vá bater com força no perfil superior e provocar a desvulcanização da rede.

(Fabrico por medida)

**Tratamento** - Todas as cores anodizadas, lacadas e imitação madeira.



	<b>MS fx135 - Travão visco dinâmico</b>
	<b>MS fx129 - Pelúcia anti-vento</b>
	<b>MS fx142 - Terminal de 30mm com regulação</b>

